



Univerzalna ljepljiva traka

Ljepljiva traka sa plastificiranim slojem.

- ▶ Kaučuk ljepilo snažnog učinka lijepljenja.
Prednost:
Vrlo dobro lijepljenje i na hrapavim i vlaknastim površinama.
- ▶ Sa plastificiranim slojem.
Prednost:
Traka je vodootporna i otporna na difuziju pare, nije osjetljiva na vlagu, a po njoj se lako može pisati.
- ▶ Ručno se kida.
Prednost:
Brz i jednostavan rad sa trakom.

Napomene pri radu

- Površine na koje se nanosi traka moraju biti suhe, bez prašine, masnih slojeva i silikona.
- Kako bi se osiguralo besprijekorno lijepljenje, traku je potrebno dobro pritisnuti na materijal na koji se lijepi.
- Traka je prikladna samo za kratkotrajne primjene vani.
- Univerzalna traka za lijepljenje **nije** otporna na UV-zračenja pa je ne treba izlagati izravnim sunčevim zrakama.

Boja	Širina mm	Duljina m	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
srebrna	38	50	0,3	0992 380	1
crna	19			0992 381 19	
	38			0992 381 38	
	50			0992 381 50	

Područja primjene

Rješava probleme na različitim područjima primjene, poput:

- Označavanje, ovijanje i pričvršćenje kablova.
- Zatvaranje i označavanje kartona.
- Obljepljivanje oštrih rubova predmeta i rubova tepiha.
- Označavanje podova.
- Zaptivanje fuga.
- Zaptivanje ventilacijskih i zračnih kanala.
- Obljepljivanje rupa, ureza i otvora.

Tehnički podaci

Baza ljepljiva	kaučuk
Nosač	rajon pletivo sa plastificiranim slojem
Snaga lijepljenja	9,8 N/25 mm
Istezanje do loma	11%
Temperatura primjene	+10°C do +40°C (odnosi se na podlogu i traku)
Temperaturna otpornost	-10°C do +70°C
Skladištenje (cca. +20°C i 50% vlage u zraku)	12 mjeseci (polegnute, skladištiti na suhom području, bez prašine i utjecaja UV-zračenja)
UV-otpornost	Ne
Otpornost na vlagu	Da

Ovim napomenama Vas želimo savjetovati temeljem vlastitih pokusa i iskustava. Zbog raznolike primjene i uvjeta skladištenja, koji su izvan našeg utjecaja, ne možemo u pojedinačnom slučaju preuzeti odgovornost za rezultate upotrebe. Isto vrijedi i za savjete prilikom pozivanja naše

tehničke i komercijalne službe za korisnike, koja neobavezno stoji na raspolaganju. Preporučamo da uvijek sami vršite probe korištenja proizvoda. Preuzimamo jamstvo za uvijek jednaku kvalitetu naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i daljnji razvoj proizvoda.