

Debljina lima s	Prečnik otvora u limu $d_b$ za veličinu navoja ST 4.2									
	Čvrstoća materijala $R_m$ N/mm <sup>2</sup>									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
1,4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	
1,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	
1,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	
1,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	
1,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	
1,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5	
2,0	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	
2,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	
2,5	3,2	3,2	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	
2,8	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
3,0	3,2	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	
3,5	3,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	

Debljina lima s	Prečnik otvora u limu $d_b$ za veličinu navoja ST 4.8									
	Čvrstoća materijala $R_m$ N/mm <sup>2</sup>									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
1,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	
1,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	
1,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,8	3,8	3,9	4,0	
1,9	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	
2,0	3,6	3,6	3,6	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1	
2,2	3,6	3,6	3,7	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	
2,5	3,6	3,7	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,2	
2,8	3,6	3,8	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	
3,0	3,7	3,9	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	
3,5	3,8	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	
4,0	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	
3,5	3,3	3,5	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	

Debljina lima s	Prečnik otvora u limu $d_b$ za veličinu navoja ST 5.5									
	Čvrstoća materijala $R_m$ N/mm <sup>2</sup>									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
1,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6	
1,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,4	4,5	4,6	4,6	4,7	
2,0	4,2	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6	4,7	
2,2	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	
2,5	4,2	4,2	4,4	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	
2,8	4,2	4,4	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,9	
3,0	4,2	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	
3,5	4,4	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	
4,0	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	5,0	
4,5	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0	

Debljina lima s	Prečnik otvora u limu $d_b$ za veličinu navoja ST 6.3									
	Čvrstoća materijala $R_m$ N/mm <sup>2</sup>									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
1,8	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	5,2	5,3	5,3	5,4	
1,9	4,9	4,9	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4	
2,0	4,9	4,9	4,9	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4	5,5	
2,2	4,9	4,9	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5	5,6	
2,5	4,9	5,0	5,2	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,6	
2,8	4,9	5,2	5,3	5,5	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	
3,0	4,9	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	
3,5	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	
4,0	5,3	5,5	5,6	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	
4,5	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	
5,0	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	

Debljina lima s	Prečnik otvora u limu $d_b$ za veličinu navoja ST 8									
	Čvrstoća materijala $R_m$ N/mm <sup>2</sup>									
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
2,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	
2,2	6,3	6,3	6,3	6,5	6,6	6,8	6,8	6,9	7,0	
2,5	6,3	6,3	6,5	6,7	6,8	6,9	7,0	7,0	7,1	
2,8	6,3	6,4	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1	7,2	
3,0	6,3	6,5	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1	7,2	7,2	
3,5	6,4	6,8	7,0	7,1	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3	
4,0	6,7	6,9	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3	
4,5	6,8	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3	7,4	
5,0	7,0	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	
5,5	7,1	7,2	7,3	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4	
6,0	7,1	7,2	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
6,5	7,2	7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	

uz tabelu 47