

TERMOSKUPLJAJUĆI BUŽIR TANKE STIJENKE


Omjer skupljanja 2:1, bez unutrašnjeg ljepljiva

Veličina kutije

175 x 165 x 35 mm



Ilustracija



Papirne rolne se mogu instalirati na koture ORSY 10 sistema doziranja

Dielektrična otpornost	20 kV/mm
------------------------	----------

Boja	Prečnik	Prečnik pos. skup.	Debljina stijenke pos. skup.	Temperatura skupljanja	Temperaturna otpornost	Materijal	Samogasivost	Art. br.	Pak. (m)
Crna	1,6 mm	0,8 mm	0,36 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 001	10
Crna	2,4 mm	1,2 mm	0,43 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 002	10
Crna	3,2 mm	1,6 mm	0,43 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 003	10
Crna	4,8 mm	2,4 mm	0,43 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 004	10
Crna	6,4 mm	3,2 mm	0,56 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 005	5
Crna	9,5 mm	4,8 mm	0,56 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 006	5
Crna	12,7 mm	6,4 mm	0,56 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 007	5
Crna	19 mm	9,5 mm	0,69 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 008	5
Crna	25,4 mm	12,7 mm	0,76 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 009	5
Plava	1,6 mm	0,8 mm	0,36 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 011	10
Plava	2,4 mm	1,2 mm	0,43 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 012	10
Plava	3,2 mm	1,6 mm	0,43 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 013	10
Plava	4,8 mm	2,4 mm	0,43 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 014	10
Plava	6,4 mm	3,2 mm	0,56 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 015	5
Plava	9,5 mm	4,8 mm	0,56 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 016	5
Plava	12,7 mm	6,4 mm	0,56 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 017	5
Plava	19 mm	9,5 mm	0,69 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 018	5
Plava	25,4 mm	12,7 mm	0,76 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 019	5
Crvena	1,6 mm	0,8 mm	0,36 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 021	10
Crvena	2,4 mm	1,2 mm	0,43 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 022	10
Crvena	3,2 mm	1,6 mm	0,43 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 023	10
Crvena	4,8 mm	2,4 mm	0,43 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 024	10
Crvena	6,4 mm	3,2 mm	0,56 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 025	5
Crvena	9,5 mm	4,8 mm	0,56 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 026	5
Crvena	12,7 mm	6,4 mm	0,56 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 027	5
Crvena	19 mm	9,5 mm	0,69 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 028	5
Crvena	25,4 mm	12,7 mm	0,76 mm	90 do 200 °C	-55 do 135 °C	Poliolefin	Da	0771 750 029	5