

UREĐAJ ZA PRANJE DIJELOVA



Opis	Art.-Nr.	Pak./kom.
UREĐAJ ZA PRANJE DIJELOVA, stol za pranje	0995 000 000	
PARTS CLEANER, Liquid 25-l-kanistar	0995 000 001	
Filter patrona	0995 000 002	1
Kist za pranje	0995 000 003	

Tehnički podaci	
Radna visina	950 mm
Nosivost	250 kg
Težina sa poklopcom	70 kg
Spremnik	materijal PE LD, sa duplim stijenkama
Sadržaj	100 l
Stol	bočno sklopiv
Grijanje	cjevni grijač od nehrđajućeg čelika, snaga 1.000 W
Senzor nivo	Minimalni nivo punjenja
Brojač sati rada	420 h, rada pumpe
Temperaturni senzor	42 °C
Pumpa	približno 3 l/min/40 W
Prikљučni napon	230 V / 50 Hz

Napomena:

- U slučaju nepropisnog korištenja ili upotrebe drugih tekućina za pranje gubi se pravo garancije nad uređajem
- Prije pokretanja uređaja molimo pročitati priručnik, a tijekom rada se obavezno pridržavajte svih u priručniku sadržanih uputa
- Zaštitna strujna sklopka kao dodatno osiguranje dio je sadržaja kod isporuke
- Nemojte koristiti otapala, jako alkalne ili kisele medije
- Obavezno izbjegavajte korištenje zapaljivih otapala (gorivo/benzin rasplinjača) u uređaju
- Preporučeni ključni broj otpada za korišteno sredstvo za čišćenje: 070601 – vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

Ovi podaci su isključivo preporuke zasnovane na našim iskustvima. Neophodno je prethodno testiranje! Prilikom primjene i prelakiranjia, potrebno je uzeti u obzir tehnički list i specifikacije proizvođača laka.

**Ekološko pranje dijelova u radionicama i servisima.
Sistem - nova dimenzija u čišćenju dijelova.**

Uređaj za ekološko i ekonomično čišćenje dijelova.

Tekućina na bazi aktivnih estera masnih kiselina, za čišćenje alata i dijelova uređaja koji su zaprljani uljem ili masti.

Opis uređaja

- Jednostavna primjena i rad uređajem
- Čvrsto, stabilno i otporno postolje uređaja
- Veliki sudoper koji se može zatvoriti i koji može izdržati velike težine
- Izolirani spremnik s dvostrukim stijenkama
- Stabilna četka za mehaničko čišćenje jako zaprljanih dijelova
- Flexibilno crijevo sa zglobom i pljosnatom mlaznicom za ispiranje dijelova
- Brojač sati rada za prepoznavanje intervala za održavanje

Tekuće sredstvo za čišćenje

- PARTS CLEANER LIQUID

- Odgovara zahtjevima njemačkog pravilnika o otapalima u skladu sa 31. BlmSchV*

*Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije oneštećujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

Tehnika

- Na 42 °C temperirana tekućina za čišćenje optimizira učinak čišćenja i daje udobnu radnu temperaturu



Dodatni proizvodi:

Tekućina za uređaj za čišćenje dijelova, 25-l-Kanistar

Art.-Nr. 0995 000 001