

Akumulatorska bušilica-zavrtač ABS 18 POWER M-CUBE

Vrlo snažna, praktična akumulatorska bušilica posebno dizajnirana za zahtjevnu upotrebu na gradilištima s obrtnim momentom od 140 Nm

Robusna izvedba

Za zahtjevnu upotrebu na gradilištima, sve komponente će pretrpjeti pad sa normalne radne visine.

Kontinuirano nadziranje motora

Funkcija elektronske zaštite motora blagovremeno isključuje motor u slučaju blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja.

Dug radni vijek motora

Efikan EC motor bez četkica sa niskim zahtjevima za održavanje i sa znatnom rezervom snage. Održava stabilnu krivulju brzine čak i pod opterećenjem.

Maksimalni radni vijek i nizak stepen habanja

- 13-mm Röhmski metalna stezna glava sa zalemljenim čeljustima od tvrdog metala
- Elektronski signalni prekidač

Dobro osvijetljeno radno područje

LED-lampa na priključku za akumulator.


3 godine garancije na greške u materijalu i proizvodnji

Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.



Nominalni napon	18 V/DC
Br. obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini min./max.	0-550/0-2000 o/min
Max. moment tvrdo/meke	140/60 Nm
Raspon stezne glave min./max.	1,5-13 mm
Navoj stezne glave	1/2 inch x 20 UNF
Max. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Max. prečnik bušenja u aluminijumu	13 mm
Max. preporučeni prečnik bušenja u metalu	13 mm
Max. prečnik vijka	12 mm
Dužina	205 mm
Visina	260 mm
Masa mašine sa akumulatorom	2,2 kg

Sadržaj isporuke	Broj akumulatora	Kapacitet akumulatora	Art.-Nr.	P./kom.
Akumulatori i punjač nisu uključeni	0 kom.	0 Ah	5701 404 000	1
Sa 2 x 4 Ah akumulatora i punjačem	2 PCS	4 Ah	5701 404 008	1
Sa 2 x 5 Ah akumulatora i punjačem	2 PCS	5 Ah	5701 404 005	1




8.4.2

Detalji




Motor bez četkica



Duži radni vijek EC motora, niski troškovi održavanja jer se ne moraju mijenjati četkice. Efikasniji i snažniji motor smanjenih dimenzija




Stezna glava




Stezna glava raspona do 13 mm od čvrstog metala s čeljustima od tvrdog metala za optimalno držanje stegnutog alata.

Funkcija elektronske zaštite motora:



Stalni elektronski nadzor motora povećava radni vijek jer se motor blagovremeno isključuje u slučaju blokiranja, preopterećenja ili pregrijavanja.

20-stepeno podešavanje



Precizan i efikasan rad zahvaljujući idealnom podešavanju obrtnog momenta i optimalnoj snazi.

Sadržaj isporuke za Art.-Nr. 5701 404 005		
Opis	Art.-Nr.	Količina
Akumulator Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	2
Punjač 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1
Sadržaj isporuke za Art.-Nr. 5701 404 005		
Opis	Art.-Nr.	Količina
Uložak kofera za MASTER mašine	5801 842 404	1
Sistemska kofer 8.4.2	5581 011 000	1
Sadržaj isporuke za Art.-Nr. 5701 404 008		
Opis	Art.-Nr.	Količina
Sistemska kofer 8.4.2	5581 011 000	1
Akumulator Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 4 Ah	5704 180 000	2
Punjač 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	5705 860 000	1
Uložak kofera za MASTER mašine	5801 842 404	1

Povezani proizvodi	Art.-Nr.
Sistemska kofer 8.4.2	5581 011 000
Uložak kofera za MASTER mašine	5801 842 404
Spiralna burgija HSCo DIN 338 MFD Speed	0626 930 800
Longlife & Speed Forstner burgija	0650 990 350
HSCo Multi Performance mašinski ureznik za slijepe rupe, DIN 371/376	0658 800 600
Konični upuštač EU+ HSCo 90° DIN 335 C	0694 219 016
Sigurnosne naočale Cetus®X-treme	0899 102 380